

1. Descrizione

M24 è un nuovo e più potente prodotto basato sulla nuova piattaforma hardware (P3). L'obiettivo è quello di ottenere un frame-rate migliore, funzioni PTZ più veloci e una miglior resistenza agli agenti atmosferici.

Come per la M22, ci saranno diverse versioni della M24: La M24-IT, la M24-SEC e la M24M-SEC CS Vario. Non esisteranno più modelli **M24M-SEC-R8/R16**. Tutti i modelli M24-SEC saranno forniti con una SD card da 4 GB preformattata. Tutte le versioni saranno fornite con le stesse combinazioni di ottiche e sensori dei modelli M22. Il nuovo modello M24 sarà inoltre disponibile in **versione emisferica**, M24M-SEC-D11, che monterà la lente L11. **Sono previsti tempi di consegna diversi per le versioni standard della M24 e per la versione emisferica!**

2. Nuove funzionalità

1. **FRAME RATES:** frame rate più alto, fino al doppio del modello M22.
Immagini megapixel con frame rate fino a 30fps e immagini 3.1 megapixel fino a 20fps.
2. **micro-SD CARD 4GB :** Tutti i modelli M24M-SEC saranno forniti con una micro-SD card da 4GB. Uno spazio sufficiente per circa 50.000 immagini o 10 ore di video ad alta risoluzione (4fps) con audio sincronizzato..
3. **Nuovi altoparlante e microfono integrati.** Funzionalità audio come la cancellazione dell'eco potranno essere introdotte più avanti, grazie al nuovo HiFi Codec integrato. In caso di necessità dovute alla privacy, il microfono e la registrazione audio possono essere spenti irreversibilmente agendo sull' hardware.
4. **Rete, MiniUSB and MxBus** possono essere connessi sul retro tramite plug impermeabili per supportare estensioni di I/O. Grazie al nuovo doppio housing , la M24 migliora la robustezza e l' impermeabilità, raggiungendo un grado di protezione IP66.
5. **Nonostante il consumo più alto del nuovo microprocessore**, il consumo totale della M24 è stato mantenuto al livello straordinariamente basso di 3 watt.
6. **PoE selezionabile:** la classe PoE da 1 to 3 è ora selezionabile dalla configurazione della telecamera.

3. Immagini



M24 montata a soffitto



M24 montata a soffitto



M24 montata a parete



M24 vista posteriore



M24M-SEC-VarioCS



M24 Hemispheric

4. Informazioni commerciali

4.1 Modelli M24 standard

Modello: M24 IT
Codici: MX-M24M-IT-D22 (cod. Nextmedia 43.53); MX-M24M-IT-N22 (cod. Nextmedia 43.54)
Prezzo di listino: 598 EUR

Risoluzione limitata a VGA (640x480). Disponibile in versione day o night.
Supporta tutte le ottiche (L22, L32, L43, L65, L135). La versione IT è fornita con le ottiche 22 mm come standard, altre ottiche sono da acquistare a parte.

Modello: M24 SEC
Codici: MX-M24M-SEC-Dxx (cod. Nextmedia 43.51); MX-M24M-SEC-Nxx (cod. Nextmedia 43.52)
Prezzo di listino: 798 EUR

sensore 3 megapixel (2048 x 1536), full 8x zoom, Micro SD card da 4 GB

Modello: M24 SEC CS Vario
Codici: MX-M24M-SEC-CSVario (cod. Nextmedia 43.56); MX-M24M-Night-CSVario (cod. Nextmedia 43.57)
Prezzo di listino: 998 EUR

Include una lente 24/54mm, F1.6-2.3 con attacco CS

Consegne a partire dal 7 Dicembre 2009

4.2 M24 emisferica

Modello: **M24 SEC Hemispheric**
Partnumber: MX-M24M-SEC-D11 (cod. Nextmedia 43.55)
Prezzo di listino: 858 EUR

Sensore 3 megapixel (2048 x 1536) con ottica L11 funzioni emisferiche (come la Q24), vPTZ, full 8x zoom, supporto micro SD Card.

Consegne previste da Gennaio 2010

La data esatta sarà comunicata più avanti.

Tutti gli accessori della M22 sono compatibili con la M24.